



## Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

für Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen

ausgegeben am 06.06.2013 10:34 Uhr  
vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim

gültig von 06.06.2013 10:00 Uhr  
bis 07.06.2013 10:00 Uhr

Durch die Sylvensteinspeicherabgabe von 150 m³/s befindet sich der Pegel Lenggries weiterhin in der Meldestufe 1.

### **Zusätzliche Informationen und Pegelstände unter [www.hnd.bayern.de](http://www.hnd.bayern.de)**

Erläuterung der Meldestufen:

- |               |   |
|---------------|---|
| Meldestufe 1: | Meldebeginn überschritten, stellenweise kleine Ausuferungen.  |
| Meldestufe 2: | Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.  |
| Meldestufe 3: | Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder einzelner Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. |
| Meldestufe 4: | Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in größerem Umfang erforderlich.   |

